

# ROIRI ICT

REGISTROS METÁLICOS PARA INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES



TRABAJAMOS POR Y PARA NUESTROS CLIENTES. CONTACTE CON NOSOTROS

ROIRI ICT Tfn. 948 75 03 27 Fax. 948 75 14 50 [comercial@armariosict.com](mailto:comercial@armariosict.com) [www.armariosict.com](http://www.armariosict.com)






# Armarios RIT Y Cofres Monocanal

## REGISTROS SECUNDARIOS (RS)

Ref	Dimensiones (mm)	Uds./Palet
110220	550x1000x150	12
110216	500x700x150	15
109597	450x450x150	25



ref 110220, 110216, 109597


- Para instalación en Interior
- Entradas para canalizaciones con retroquelados
- Puerta totalmente extraíble sin bisagras
- Cierre con llave

\* Opción empotrable: consultar

\* Otras Medidas: consultar

## REGISTROS DE ENLACE (RE)

Ref	Dimensiones (mm)	Uds./Palet
118997	450x450x150 (IP 55)	25




ref 118997 (IP 55)

- Para instalación en Interior ó Exterior (IP 55)
- Entradas para canalizaciones con retroquelados
- Puerta con bisagras y cierre con llave

\* Otras medidas: Consultar

## ARMARIOS RIT

Homologados según **RD 346/2011**, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios.



ref	Dimensiones (mm)	Uds./Palet
118953	2000x1000x500	2

\* Otras Medidas: consultar

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Montaje superficial
- RIT modular desmontable

ref 118953

- Fabricados en Chapa de acero 1.2 mm
- Acabado en blanco RAL 9003
- Panel de montaje en aglomerado hidrófugo de 13mm
- Puerta con bisagras y cierre de 3 puntos de llave

## SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO...



